

Fiches de rapport d'urgence

**A utiliser en cas de situations
d'urgence**



Système d'Information Sanitaire

Fiche de rapport d'urgence

Organisation: _____

Emplacement: _____

9.0 Santé reproductive

Période couverte: _____

9.1 Soins prénatals

9.1a	Total
Première visite prénatale	
Visite prénatale répétée	
Nombre de tests syphilis entrepris	
Nombre de tests syphilis positifs	
Nombre d'avortements	

9.1b <i>Entrer le nombre de femmes qui, lors de l'accouchement, avaient:</i>	Total
Été reçues pour 4 visites prénatales ou plus	
Reçu 2 doses d'anatoxine tétanique pendant la période prénatale	
Reçu au moins 2 doses de fansidar pendant la période prénatale	
Subi le test de la syphilis pendant la période prénatale	

9.2 Accouchement

	Domicile	Centre de santé
Naissance vivants		
Enfant mort-nés		
Faible poids à la naissance (< 2500g)		
Accouch. assisté par agent de santé qualifié*		
Nombre de compls. d'accouchement traitées		
Nombre de césariennes pratiquées		

* Sauf accoucheuse traditionnelle

9.3 Soins postpartum

	Total
Suivies lors de 3 visites postpartum < 6 semaines après l'accouche.	

9.5 Violences sexuelles (VS)

	Total	
	Homme	Femme
Total des survivant(e)s de viol vu(es) durant les premières < 72 h*		
Total des survivant(e)s de viol vu(es) entre 72 - 120 h*		
Total des survivant(e)s de viol vu(es) entre les 120 h - 2 semaines*		
Total des survivant(e)s de viol vu(es) après 2 semaines*		
Total des survivant(e)s de viol ayant reçu la PPE** <72 h		
Total des survivant(e)s de viol ayant reçu la PCU*** < 120 h †		
Total des survivant(e)s de viol ayant reçu traitement contre les IST		
No. de victimes de traumatismes dus à la violence domestique		

* qui on suivi l'incident de viol; ** PPE = Prophylaxie post-exposition; *** PCU = Pilule contraceptive d'urgence

† < 2 semaines